



# НРТ Технические характеристики

## Ручная Гидравлическая тележка

НРТ 10XM

НРТ 10XE



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес [stt@nt-rt.ru](mailto:stt@nt-rt.ru)

веб-сайт [still.nt-rt.ru](http://still.nt-rt.ru)

Ручная гидравлическая тележка STILL HPT отлично подходит для использования внутри фур, в маленьких складах и рыночных площадях. Данное оборудование является одной из наиболее удобной, недорогой, популярной, а часто просто незаменимой погрузочно-разгрузочной техники для перемещения грузов вплоть до 2,5 тонн на небольшие расстояния.

Гидравлическая тележка с ножничным подъемом серии HPT 10 производства STILL. Предназначена для транспортировки грузов в магазинах, складских комплексах, промышленных и оптовых рынках.

## Преимущества

HPT-10 XM и HPT-10 XE объединяют функции подъемного стола и гидравлической тележки.

HPT-10 XM – полностью ручная гидравлическая тележка.

HPT-10 XE – электрогидравлическая тележка.

## Технологии

Начиная с высоты 400 мм, равновесие тележки поддерживают автоматически срабатывающие опорные ролики. Для подъема HPT-10 XE используется электромотор мощностью 1,6 кВт, питание к которому подает тяговая батарея 12 В / 60 Ач.

## Эргономика

Удобная рабочая высота (до 800 мм) HPT-10 XM и HPT-10 XE позволяет комплектовать грузы, складировать товары и грузить их в машины, не нагружая спину.

Рабочая поверхность HPT-10 XE легко и быстро – одним нажатием на кнопку – поднимается на необходимую высоту.

## Технические характеристики, описание STILL HPT:


- Грузоподъемность 1000 кг
- Высота подъема 800 мм
- Высота вилок в нижнем положении 85 мм
- Длина вилок 1150 мм
- Ширина несущей поверхности вилок 540 мм
- Габаритная высота 1250 мм
- Вес 104 кг



HPT-10 XM



HPT-10 XE





**по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес [stt@nt-rt.ru](mailto:stt@nt-rt.ru)**

**веб-сайт [still.nt-rt.ru](http://still.nt-rt.ru)**